


EUGENIUS | MICRO75_p1
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU11201




product code	EU11201	kod produktów
product name	MICRO75_p1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	recessed /wpuszczany	typ oprawy
colour	1-black/czarny, 2-dark grey/ciemny szary, 3-light grey/jasny szary, 4-white/biały 5-black semi-matt/czarny półmat 6-white semi-matt/biały półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (ØxH)	25 x 75	wymiary [mm](ØxH)
net weight (1 piece)	0,15 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	700mA - 2,0W	moc modułu LED
socket	LED	gniazdo
power supply	not included/ brak w zestawie	zasilacz
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	90	CRI
lens angle	narrow/wąski medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia soczewki
dimming type	zależne od zasilacza / dependent on power supply	rodzaj ściemniania
IEC protection class	III	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class		stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

Minimalna ilość opraw na zasilacz: 2 szt.

Maksymalna ilość opraw na zasilacz, aby

zachować bezpieczne połączenie SELV: 15 szt.



EUGENIUS



EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł

NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165

tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | MICRO155_p1
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU11202




product code	EU11202	kod produktów
product name	MICRO155_p1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	recessed /wpuszczany	typ oprawy
colour	1-black/czarny, 2-dark grey/ciemny szary, 3-light grey/jasny szary, 4-white/biały 5-black semi-matt/czarny półmat 6-white semi-matt/biały półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (ØxH)	25 x 155	wymiary [mm](ØxH)
net weight (1 piece)	0,2 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	700mA - 2,0W	moc modułu LED
socket	LED	gniazdo
power supply	not included/ brak w zestawie	zasilacz
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	90	CRI
lens angle	narrow/wąski medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia soczewki
dimming type	zależne od zasilacza / dependent on power supply	rodzaj ściemniania
IEC protection class	III	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class	F	stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

Minimalna ilość opraw na zasilacz: 2 szt.

Maksymalna ilość opraw na zasilacz, aby

zachować bezpieczne połączenie SELV: 15 szt.





EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | MICRO200_p1
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU11203




product code	EU11203	kod produktów
product name	MICRO200_p1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	recessed /wpuszczany	typ oprawy
colour	1-black/czarny, 2-dark grey/ciemny szary, 3-light grey/jasny szary, 4-white/biały 5-black semi-matt/czarny półmat 6-white semi-matt/biały półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (ØxH)	25 x 200	wymiary [mm](ØxH)
net weight (1 piece)	0,2 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	700mA - 2,0W	moc modułu LED
socket	LED	gniazdo
power supply	not included/ brak w zestawie	zasilacz
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	90	CRI
lens angle	narrow/wąski medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia soczewki
dimming type	zależne od zasilacza / dependent on power supply	rodzaj ściemniania
IEC protection class	III	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class	F	stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

Minimalna ilość opraw na zasilacz: 2 szt.

Maksymalna ilość opraw na zasilacz, aby

zachować bezpieczne połączenie SELV: 15 szt.



EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł

NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165

tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu