




EUGENIUS | LINE on EYE_n1
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU12148






product code	EU12148	kod produktów
product name	LINEon EYE_n1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	surface-mounted/natynkowa	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (LxWxH/ØxH)	290 x 40 x 209	wymiary [mm] (LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)	0,4 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	500mA - 6W	moc modułu LED
luminaire power	500mA - 6,3W	moc oprawy
socket	LED	gniazdo
power supply	included/ w zestawie	zasilacz
dimming type	on/off	rodzaj ściemniania
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	80; 90	CRI
lens angle	medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia
IEC protection class	I	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class		stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | LINE on EYE_n2 SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU EU12149






product code	EU12149	kod produktów
product name	LINEon EYE_n2	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	surface-mounted/natynkowa	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (LxWxH/ØxH)	290 x 40 x 234	wymiary [mm] (LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)	0,4 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	500mA - 6W	moc modułu LED
luminaire power	500mA - 6,3W	moc oprawy
socket	LED	gniazdo
power supply	included/ w zestawie	zasilacz
dimming type	on/off	rodzaj ściemniania
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	80; 90	CRI
lens angle	medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia
IEC protection class	I	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class		stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
 NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
 tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | LINE on EYE_n3
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU12150



product code
product name
location
type of luminaire
colour

EU12150
LINEon EYE_n3
interior/wnętrze
surface-mounted/natynkowa
1-black/czarny, mat struktura
4-white/biały, mat struktura
5-black semi-matt/czarny, półmat
6-white semi-matt/biały, półmat

kod produktów
nazwa produktu
zastosowanie
typ oprawy
kolor

casing

aluminium

obudowa

dimensions [mm]
(LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)

549 x 40 x 209
0,6 kg

wymiary [mm]
(LxWxH/ØxH)
waga netto 1 sztuki

number of light sources
light source exchangeable
light source included
power LED module
luminaire power

2
no/nie
yes/tak
500mA - 12W
500mA - 12,6W

ilość źródeł światła
źródło światła wymienne
źródło światła w komplecie
moc modułu LED
moc oprawy

socket
power supply
dimming type

LED
included/ w zestawie
on/off

gniazdo
zasilacz
rodzaj ściemniania

colour temperature
CRI
lens angle

3000K; 4000K
80; 90
medium/średni
wide/szeroki

barwa światła
CRI
kąt świecenia

IEC protection class
IP class
fireproof class

I
IP20
F

klasa ochrony
stopień ochrony IP
stopień palności powierzchni
montażowej

CE marking

1 CE [CE mark]




oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | LINEon EYE_n4
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU12151






product code	EU12151	kod produktów
product name	LINEon EYE_n4	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	surface-mounted/natynkowa	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (LxWxH/ØxH)	690 x 40 x 209	wymiary [mm] (LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)	0,8 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	2	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	500mA - 12W	moc modułu LED
luminaire power	500mA - 12,6W	moc oprawy
socket	LED	gniazdo
power supply	included/ w zestawie	zasilacz
dimming type	dali	rodzaj ściemniania
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	80; 90	CRI
lens angle	medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia
IEC protection class	I	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class	F	stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | LINEon EYE_n5
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU12152






product code	EU12152	kod produktów
product name	LINEon EYE_n5	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	surface-mounted/natynkowa	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (LxWxH/ØxH)	669 x 40 x 209	wymiary [mm] (LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)	0,7 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	2	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	500mA - 12W	moc modułu LED
luminaire power	500mA - 12,6W	moc oprawy
socket	LED	gniazdo
power supply	included/ w zestawie	zasilacz
dimming type	on/off	rodzaj ściemniania
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	80; 90	CRI
lens angle	medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia
IEC protection class	I	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class		stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | LINEon EYE_n6
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU12153






product code	EU12153	kod produktów
product name	LINEon EYE_n6	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	surface-mounted/natynkowa	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (LxWxH/ØxH)	810 x 40 x 209	wymiary [mm] (LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)	0,8 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	2	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	500mA - 12W	moc modułu LED
luminaire power	500mA - 12,6W	moc oprawy
socket	LED	gniazdo
power supply	included/ w zestawie	zasilacz
dimming type	dali	rodzaj ściemniania
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	80; 90	CRI
lens angle	medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia
IEC protection class	I	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class		stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | LINEon EYE_n7
SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU
EU12154



product code	EU12154	kod produktów
product name	LINEon EYE_n7	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	surface-mounted/natynkowa	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (LxWxH/ØxH)	810 x 40 x 209	wymiary [mm] (LxWxH/ØxH)
net weight (1 piece)	1 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	3	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	500mA - 18W	moc modułu LED
luminaire power	500mA - 18,9W	moc oprawy
socket	LED	gniazdo
power supply	included/ w zestawie	zasilacz
dimming type	dependent on power supply/ zależne od zasilacza	rodzaj ściemniania
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	80; 90	CRI
lens angle	medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia
IEC protection class	I	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class		stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

EUGENIUS

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu