



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu (metry)
Minimum distance from lighted objects (meters)



Lampy na szynoprzewód
Track lighting lamps



Gniazdo
Socket



Moc maksymalna
Maximum power



Napięcie znamionowe
Voltage



Lampa tylko do montażu wewnątrz budynku
This fitting should be installed only indoor



Brak źródła światła w komplecie
Light source not included



Waga lampy
Lamp weight



Montaż lampy powinien być wykonany przez osobę do tego uprawnioną
Installation of the lamp should be made by an authorized person



Montować przy użyciu rękawiczek
Use gloves during installation



Prawidłowe usuwanie zużytego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)

PRODUCENT | PRODUCER


EUGENIUS sp. z o.o.

ul. sanocka 3
61-324 poznań, poland
NIP: 782-255-88-90
BDO000008165
www.eugenius.eu
kontakt@eugenius.eu
tel.: +48 600 348 056

ZAWARTOŚĆ | CONTENTS









x1



x1

trackGETMID_02 |
EU12201







Minimalna odległość od oświetlanego obiektu (metry)
Minimum distance from lighted objects (meters)



Lampy na szynoprzewód
Track lighting lamps



Gniazdo
Socket



Moc maksymalna
Maximum power



Napięcie znamionowe
Voltage



Lampa tylko do montażu wewnątrz budynku
This fitting should be installed only indoor



Brak źródła światła w komplecie
Light source not included



Waga lampy
Lamp weight



Montaż lampy powinien być wykonany przez osobę do tego uprawnioną
Installation of the lamp should be made by an authorized person



Montować przy użyciu rękawiczek
Use gloves during installation



Prawidłowe usuwanie zużytego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)

PRODUCENT | PRODUCER

EUGENIUS sp. z o.o.

ul. sanocka 3
61-324 poznań, poland
NIP: 782-255-88-90
BDO000008165
www.eugenius.eu
kontakt@eugenius.eu
tel.: +48 600 348 056

ZAWARTOŚĆ | CONTENTS




x1



x1



trackGETMID_02 |
EU12201



100 mm

±26°

ø 80 mm



2

